


DEGOMETAL

la performance en fixation



NOS COFFRETS OUR SET CASES



- Rivets
Rivets
- Écrous
Blind Rivet Nuts
- Vis
Screws



▶ LES COFFRETS TOP SET CASES



DEGOMETAL lance une nouvelle gamme de coffrets venant enrichir sa gamme !

Les coffrets « TOP » sont conçus et organisés pour vous offrir un assortiment équilibré de rivets, d'inserts ou de vis.

Grâce à leur format, leur poignée et leurs fermetures hyper-pratiques, ce sont les coffrets essentiels à avoir sur votre établi ou sur les chantiers !

Découvrez ici les coffrets "Au Top" et choisissez celui qu'il vous faut !



DEGOMETAL launches a new range of sets to enrich its range !

The "TOP" boxes are well thought out and organized to offer you a balanced assortment of rivets, inserts or screws.

Thanks to their handy size, handle and convenient closures, they are the essential sets to have on your workbench or on the construction site !

Discover our TOP set cases here and choose the one you need !

▶ LES COFFRETS PINCE + RIVETS OU ECROUS HAND TOOL + RIVETS OR NUTS SET CASES

Pratique : Des coffrets avec 1 pince manuelle et un assortiment de rivets ou d'inserts !!

Practical: Set cases with 1 hand tool and an assortment of blind rivets or nuts !!



SOMMAIRE / CONTENTS

COFFRETS / SET CASES

5 - 18



COFFRETS "TOP" / "TOP" SET CASES



PAGE

ASSORTIMENT DE RIVETS / RIVETS ASSORTMENT

6

ASSORTIMENT D'ÉCROUS A SERTIR / BLIND RIVETS ASSORTMENT

10

ASSORTIMENT DE VIS / SCREWS ASSORTMENT

11

COFFRETS Assortiment + Outil / Assortment + Tool SET CASES

PAGE

COFFRETS PINCE + RIVETS / METAL CASES HAND TOOL + BLIND RIVETS

16

COFFRETS PINCE + ÉCROUS / METAL CASES HAND TOOL + BLIND RIVET NUTS

18





TOP ALX 700



TOP IMMAT 500



TOP MULTI 500



TOP INOX 500



TOP INSERT 500



TOP TCB 700



TOP TH 500



TOP TCQ 700

LES COFFRETS "TOP" THE SET CASES "TOP"



ASSORTIMENT EN COFFRETS
ASSORTMENT IN SET CASES

TOP ALX 700

ASSORTIMENT DE RIVETS STANDARDS
STANDARD BLIND RIVET ASSORTMENT

NOUVEAU
PRODUIT NEW

Rivets Standards GORIVET ALX
Alu/Clou Acier - Tête Ronde Standard (TRS)

Standard Rivets GORIVET ALX
Alu/Mandrel Steel - Domed Head (TRS)



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
GORIVET ALX TRS Ø 3,2x 8 mm	100	1,735	110 300 106	3 396 941 030 105
GORIVET ALX TRS Ø 3,2x 10 mm	80			
GORIVET ALX TRS Ø 4,0x 8 mm	70			
GORIVET ALX TRS Ø 4,0x 10 mm	100			
GORIVET ALX TRS Ø 4,0x 12 mm	100			
GORIVET ALX TRS Ø 4,0x 16 mm	60			
GORIVET ALX TRS Ø 4,8x 10 mm	40			
GORIVET ALX TRS Ø 4,8x 12 mm	40			
GORIVET ALX TEL Ø 4,8x 14 mm	60			
GORIVET ALX TEL Ø 4,8x 16 mm	50			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP IMMAT 500

ASSORTIMENT DE RIVETS ÉCLATÉS & ÉTOILÉS
PEEL & TRIFORM RIVETS ASSORTMENT

**NOUVEAU
PRODUIT** NEW

Ces rivets sont préconisés pour la pose des plaques d'immatriculation.
These rivets are recommended for fitting license plates.

F AA-111-AA 00

Rivets Éclatés GOSTAR Couleurs
Alu/Clou Acier - Tête Ronde Standard (TRS)
Alu/Clou Acier - Tête Large (TL)
+
Rivets Étoilés GOLIGHT Couleurs
Alu/Clou Alu - Tête Ronde Standard (TRS)

Colored Peel Rivets GOSTAR
Alu/Mandrel Steel - Domed Head (TRS)
Alu/Mandrel Steel - Large Head (TL)
+
Colored Triform Rivets GOLIGHT
Alu/Mandrel Alu - Domed Head (TRS)



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
ÉCLATÉS TRS Ø 4 x 16 mm Noir	70	1,210 kg	112 700 106	3 396 941 270 105
ÉCLATÉS TRS Ø 4 x 16 mm Blanc	70			
ÉCLATÉS TRS Ø 4 x 20 mm Bleu	55			
ÉCLATÉS TRS Ø 4 x 20 mm Blanc	65			
ÉCLATÉS TL Ø 4 x 16 mm Noir	50			
ÉCLATÉS TL Ø 4 x 16 mm Blanc	50			
ÉTOILÉS TRS Ø 4 x 18,8 mm Noir	70			
ÉTOILÉS TRS Ø 4 x 18,8 mm Blanc	70			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP MULTI 500

ASSORTIMENT DE RIVETS MULTI-SERRAGE
MULTIGRIP BLIND RIVET ASSORTMENT

Les Rivets à grande plage de serrage permettent de réduire le nombre de références à posséder. La déformation du corps remplit parfaitement le trou percé et permet de corriger des perçages imparfaits. De plus, ils présentent une étanchéité relative au ruissellement. C'est le coffret de rivets idéal pour un service de maintenance ou de réparation.

Rivets with a wide grip range reduce the number of references you need to own. The deformation of the body perfectly fills the drilled hole, making it possible to correct imperfect drilling. Furthermore, they are relatively leak-proof. This is the ideal rivet set for maintenance and repair departments.

Rivets Multi-serrage GOMULTI

Alu/Clou Acier - Tête Ronde Standard (TRS)

Alu/Clou Acier - Tête Extra Large (TEL)

Multigrip Rivets GOMULTI

Alu/Mandrel Steel - Domed Head (TRS)

Alu/Mandrel Steel - Extra Large Head (TEL)



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
GOMULTI TRS Ø 3,2x 8 mm	50	1,250	114 000 106	3 396 941 400 106
GOMULTI TRS Ø 3,2x 10 mm	100			
GOMULTI TRS Ø 4,0x 9 mm	100			
GOMULTI TRS Ø 4,0x 12 mm	50			
GOMULTI TRS Ø 4,0x 17 mm	40			
GOMULTI TRS Ø 4,8x 10 mm	40			
GOMULTI TRS Ø 4,8x 15 mm	30			
GOMULTI TRS Ø 4,8x 17 mm	30			
GOMULTI TEL Ø 4,8x 10 mm	20			
GOMULTI TEL Ø 4,8x 17 mm	40			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP INOX 500

ASSORTIMENT DE RIVETS STANDARDS
STANDARD BLIND RIVET ASSORTMENT

Les Rivets en Inox A2 sont les principaux rivets utilisés en milieu humide ou nécessitant une résistance à la corrosion. L'assortiment contenu dans ce coffret répond aux besoins les plus courants. C'est le coffret de rivets idéal pour un service de maintenance ou de réparation en milieu corrosif.

A2 stainless steel rivets are the main rivets used in damp environments or where corrosion resistance is required. The assortment contained in this box meets the most common needs. This is the ideal rivet set for maintenance and repair work in corrosive environments.

Rivets Standards GORIVET :


Inox A2/Clou Inox A2 - Tête Ronde Standard (TRS)

Inox A2/Clou Inox A2 - Tête Extra Large (TEL)

Standard Rivets GORIVET

Stainless St. A2 /Mandrel Stainless St. A2 - Domed Head (TRS)

Stainless St. A2 /Mandrel Stainless St. A2 - Extra Large Head (TEL)



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
GORIVET INOX TRS Ø 3,2x 6 mm	100	1,605	110 500 106	3 396 941 050 103
GORIVET INOX TRS Ø 3,2x 8 mm	100			
GORIVET INOX TRS Ø 4,0x 8 mm	50			
GORIVET INOX TRS Ø 4,0x 10 mm	50			
GORIVET INOX TRS Ø 4,0x 13 mm	40			
GORIVET INOX TRS Ø 4,0x 16 mm	30			
GORIVET INOX TRS Ø 4,8x 10 mm	30			
GORIVET INOX TRS Ø 4,8x 12 mm	30			
GORIVET INOX TRS Ø 4,8x 16 mm	30			
GORIVET INOX TEL Ø 4,8x 12 mm	20			
GORIVET INOX TEL Ø 4,8x 16 mm	20			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP INSERT 500

ASSORTIMENT D'ÉCROUS A SERTIR AVEUGLES BLIND RIVET NUTS ASSORTMENT

Ce coffret est composé d'Écrous standards en acier à tête plate et tête fraisée réduite + une référence d'Écrous étoilés Multi-serrage* (qui peuvent être employés sur des tôles, mais aussi dans des matériaux fragiles, plastiques, composites,...)

This set includes standard steel nuts with flat heads and reduced countersunk heads + a reference of Split Multigrip Rivet Nuts (which can be used on sheet metal, but also in fragile materials, plastics, composites, etc.).

Écrous Acier

Crantés Tête Plate "ACPC"

Crantés Tête Réduite auto-affleurante "ACRC"

Étoilés Multi-serrage Tête Plate "ACPE" *

Steel blind rivet Nuts

Knurled Flat Head "ACPC"

Knurled Reduced Head "ACRC"

Split Nuts Multigrip Flat Head "ACPE" *



ACPC



ACRC



ACPE *



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
GOFIX M5 ACPC 35	60	1,730	117 100 106	3 396 941 710 106
GOFIX M6 ACPC 30	70			
GOFIX M8 ACPC 40	40			
GOSERT M4 ACRC	100			
GOSERT M5 ACRC	100			
GOSERT M6 ACRC	70			
GOSERT M8 ACRC	40			
GOFIX ÉTOILÉ M6 ACPE *	20			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP VIS TCB 700


ASSORTIMENT DE VIS AUTO-PERCEUSES
SELF-DRILLING SCREWS ASSORTMENT

Un assortiment complet de vis auto-perceuses TCB (Tête Cylindrique Bombée) Din 7504-N. Il est composé de 700 vis auto-perceuses TCB (Ø 3,5 à 4,8 mm) + 3 embouts PH.

A complete assortment of TCB (Pan Head Phillips Recess) Din 7504-N self-drilling screws. Includes 700 TCB self-drilling screws (Ø 3.5 to 4.8 mm) + 3 PH bits.

Vis Auto-perceuses TCB DIN 7504-N
Acier zingué

Self-drilling Screws TCB DIN 7504-N
Zinc Plated Steel



Le Petit + :
Embouts inclus
Bits included

RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
VIS TCB Ø 3,5x 13 mm	100	1,530	150 401 106	3 396 945 040 117
VIS TCB Ø 3,9x 16 mm	100			
VIS TCB Ø 3,9x 19 mm	60			
VIS TCB Ø 3,9x 25 mm	50			
VIS TCB Ø 4,2x 13 mm	80			
VIS TCB Ø 4,2x 16 mm	60			
VIS TCB Ø 4,2x 19 mm	60			
VIS TCB Ø 4,2x 25 mm	50			
VIS TCB Ø 4,8x 19 mm	50			
VIS TCB Ø 4,8x 25 mm	50			
VIS TCB Ø 4,8x 32 mm	40			
Embout PH1 - Long.25 mm	1			
Embout PH2 - Long.25 mm	1			
Embout PH2 - Long.50 mm	1			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP VIS TCQ 700

ASSORTIMENT DE VIS AUTO-PERCEUSES
SELF-DRILLING SCREWS ASSORTMENT

Un assortiment complet de vis auto-perceuses TCQ (Tête Cylindrique Empreinte Carrée) Din 7504-M. Il est composé de 700 vis auto-perceuses TCQ (Ø 3,5 à 4,8 mm) + 4 embouts SQ.

A complete assortment of TCQ (Pan Head Square Recess) Din 7504-M self-drilling screws. Includes 700 TCQ self-drilling screws (Ø 3.5 to 4.8 mm) + 4 SQ bits.

Vis Auto-perceuses TCQ DIN 7504-M
Acier zingué

Self-drilling Screws TCQ DIN 7504-M
Zinc Plated Steel



Le Petit + :

Embouts Inclus
Bits Included



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
VIS TCQ Ø 3,5x 13 mm	100	1,560	150 408 106	3 396 945 040 810
VIS TCQ Ø 3,5x 16 mm	100			
VIS TCQ Ø 3,9x 19 mm	60			
VIS TCQ Ø 4,2x 13 mm	80			
VIS TCQ Ø 4,2x 16 mm	60			
VIS TCQ Ø 4,2x 19 mm	60			
VIS TCQ Ø 4,2x 25 mm	50			
VIS TCQ Ø 4,8x 16 mm	50			
VIS TCQ Ø 4,8x 19 mm	50			
VIS TCQ Ø 4,8x 25 mm	50			
VIS TCQ Ø 4,8x 32 mm	40			
Embout SQ1 - Long.25 mm	1			
Embout SQ1 - Long.50 mm	1			
Embout SQ2 - Long.25 mm	1			
Embout SQ2 - Long.50 mm	1			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP VIS TH 500


ASSORTIMENT DE VIS AUTO-PERCEUSES
SELF-DRILLING SCREWS ASSORTMENT

Un assortiment complet de vis auto-perceuses TH (Tête Hexagonale) Din 7504-K.
Il est composé de 500 vis auto-perceuses TH (Ø 4,2 à 6,3 mm) + 3 embouts magnétiques H.

A complete assortment of TH (Hexagonal Head) self-drilling screws Din 7504-K.
Includes 500 TH self-drilling screws (Ø 4.2 to 6.3 mm) + 3 H magnetic bits.

Vis Auto-perceuses TH DIN 7504-K
Acier zingué

Self-drilling Screws TH DIN 7504-K
Zinc Plated Steel



Le Petit + :
Embouts Inclus
Bits Included



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
VIS TH Ø 4,2x 13 mm	100	2,025	150 402 106	3 396 945 040 216
VIS TH Ø 4,2x 16 mm	60			
VIS TH Ø 4,8x 16 mm	60			
VIS TH Ø 4,8x 19 mm	60			
VIS TH Ø 4,8x 25 mm	40			
VIS TH Ø 4,8x 32 mm	40			
VIS TH Ø 5,5x 19 mm	40			
VIS TH Ø 5,5x 25 mm	30			
VIS TH Ø 6,3x 25 mm	25			
VIS TH Ø 6,3x 32 mm	25			
VIS TH Ø 6,3x 38 mm	20			
Embout Magnétique H7	1			
Embout Magnétique H8	1			
Embout Magnétique H10	1			


CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP WOODFAST 500

ASSORTIMENT DE VIS A BOIS
 WOODSCREWS ASSORTMENT

Un assortiment complet de vis à bois haute performance « Woodfast ». Il est composé de 500 vis à bois (Ø 3,5 à 5,0 mm) + 3 embouts PZ1.


A complete assortment of high-performance "Woodfast" wood screws. Includes 500 wood screws (Ø 3.5 to 5.0 mm) + 3 PZ1 bits.



VIS A BOIS HAUTE PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE WOODSCREWS

Tête Fraisée Crantée
Empreinte profonde Pozidriv
Acier zingué Bichromaté

Countersunk head with nibs
Pozidriv deep Recess
Yellow Zinc Plated



FP = Filetage Partiel



FT = Filetage Total



Le Petit + :

Embouts inclus
 Bits included



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
VIS WOODFAST FP Ø 3,5x 30 mm	100	1,360	150 100 106	3 396 945 010 103
VIS WOODFAST FP Ø 3,5x 45 mm	70			
VIS WOODFAST FP Ø 3,5x 50 mm	50			
VIS WOODFAST FT Ø 4,0x 30 mm	75			
VIS WOODFAST FP Ø 4,0x 35 mm	65			
VIS WOODFAST FP Ø 4,0x 45 mm	40			
VIS WOODFAST FP Ø 4,0x 50 mm	35			
VIS WOODFAST FP Ø 4,5x 45 mm	35			
VIS WOODFAST FP Ø 5,0x 70 mm	30			
Embout PZ1 - Long.25 mm	2			
Embout PZ2 - Long.25 mm	1			
Embout PZ2 - Long.50 mm	1			

* Stock limité - Vente jusqu'à écoulement du stock uniquement- *Limited stock - Only Sale until stock lasts **

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

LES COFFRETS GOTTOOLS THE SET CASES GOTTOOLS



ASSORTIMENT + PINCE
EN COFFRETS
ASSORTMENT + HAND TOOL
IN SET CASES

GO 9600

COFFRET PINCE + 1000 RIVETS
TOOL CASE + 1000 RIVETS



Coffret métallique avec pince **GO 960**
+ 1000 rivets standards Alu/Acier ALX TRS de 2,4 à 4,8 mm
Riveting kit in a metal case complete with a **GO 960** hand tool
+ 1000 aluminium rivets from 2, 4 to 4, 8 mm

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg.			
2,4 - 4,0 ALU - ACIER INOX ALU - STEEL STAINLESS ST. jusqu'à 5,0 en ALU up to 5,0 in ALU	2,750	ALX TRS 2,4 x 6	250	100 009 606
		ALX TRS 3,0 x 8	200	
		ALX TRS 3,2 x 10	150	
		ALX TRS 4,0 x 8	100	
		ALX TRS 4,0 x 10	100	
		ALX TRS 4,0 x 12	80	
		ALX TRS 4,8 x 8	70	
		ALX TRS 4,8 x 10	50	

GO 9601 MULTI

COFFRET PINCE + 430 RIVETS MULTI-SERRAGE
TOOL CASE + 430 MULTIGRIP RIVETS



Coffret métallique avec pince **GO 960**
+ 430 rivets multi-serrage Alu/Acier de 4,0 à 4,8 mm
Riveting kit in a metal case complete with a **GO 960** hand tool
+ 430 aluminium rivets from 4,0 to 4,8 mm

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg.			
2,4 - 4,0 ALU-ACIER INOX ALU - STEEL STAINLESS ST. jusqu'à 5,0 en ALU up to 5,0 in ALU		GOMULTI AL/AC TRS 4,0 X 9	120	100 009 606M
		GOMULTI AL/AC TRS 4,0 X 12	80	
		GOMULTI AL/AC TRS 4,0 X 17	60	
		GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 10	60	
		GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 15	50	
		GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 17	40	
		GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 24	20	
		JEU DE MORS	2	

GO 9800

COFFRET PINCE + 1000 RIVETS
TOOL CASE + 1000 RIVETS

Coffret métallique avec pince **GO 980**
+ 1000 rivets standards Alu/Acier ALX TRS de 2,4 à 4,8 mm
Riveting kit in a metal case complete with a **GO 980** hand tool
+ 1000 aluminium rivets from 2, 4 to 4, 8 mm



Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg.			
2,4 - 5,0 ALU - ACIER INOX ALU - STEEL STAINLESS ST.	2,860	ALX TRS 2,4 x 6	250	100 009 806
		ALX TRS 3,0 x 8	200	
		ALX TRS 3,2 x 10	150	
		ALX TRS 4,0 x 8	100	
		ALX TRS 4,0 x 10	100	
		ALX TRS 4,0 x 12	80	
		ALX TRS 4,8 x 8	70	
		ALX TRS 4,8 x 10	50	

GO 360

COFFRET PINCE + 300 ÉCROUS
TOOL CASE + 300 BLIND RIVET NUTS



· Coffret métallique avec une pince **GO 36/C**
+ 300 écrous Tête Plate ALPC (Aluminium) et ACPC (Acier)
Rivet nut kit in a metal box complete with a **GO 36/C** hand tool +
300 blind rivet nuts Flat Head ALPC (Aluminium) and ACPC (Steel)

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg.			
M3 à M5 ALU - ACIER INOX ALU - STEEL- STAINLESS ST.	1,980	M3 ACPC 20	50	1 000 003 606
		M4 ALPC 30	50	
		M4 ACPC 25	50	
		M5 ALPC 30	50	
jusqu'à M6 en ALU up to M6 in ALU	M5 ACPC 35	50		
	M6 ALPC 30	50		

GO 6110

COFFRET PINCE + 150 ÉCROUS
TOOL CASE + 150 BLIND RIVET NUTS

**NOUVEAU
PRODUIT** NEW



Coffret métallique avec pince **GO 611**
+ 150 écrous Tête Plate ALPC (Aluminium) et ACPC (Acier)
+ adaptateur goujons
Rivet nut kit in a metal box complete with a **GO 611** hand tool
+ 150 blind rivet nuts ALPC Flat Head (Aluminium)
and ACPC (Steel)
+ Adapter for blind rivet bolts.

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg.			
M3 à M12 ÉCROUS / NUTS M4 à M8 GOIJONS BOLTS ALU - ACIER INOX ALU - STEEL STAINLESS ST.	3,945	M6 ALPC 30	40	1 000 061 106
		M8 ALPC 30	20	
		M10 ALPC 30	15	
		M6 ACPC 30	40	
		M8 ACPC 40	20	
		M10 ACPC 35	15	

DEGOMETAL, c'est aussi ...

une profonde et large gamme
de Rivets & d'Écrous à sertir !!

DEGOMETAL, is also ...

a deep and wide range
of Rivets & Blind rivet Nuts !!

Visitez notre site web / *Visit our Website :*

www.degometal.com



la performance en fixation

www.degometal.com



Z.I. 1^{ère} Avenue 5^{ème} Rue
B.P. 443
06515 Carros - Cedex 1
France

T/ +33 (0) 4 92 08 56 56
sales@degometal.com
www.degometal.com

