



DEGOMETAL

la performance en fixation




OUTILLAGE & COFFRETS

TOOLS & CASES



DANS CETTE GAMME FIND IN THIS RANGE

- Outils pour rivets
Rivets Tools
- Outils pour écrous
Tools for Blind Rivet Nuts
- Coffrets
Cases



OUTILLAGE ET COFFRETS GOTTOOLS TOOLS & SETS

Les rivets aveugles et les écrous à sertir nécessitent l'utilisation d'outils de pose appropriés. DEGOMETAL vous propose une large gamme d'outils de rivetage professionnels.

Notre gamme d'outils est caractérisée par les points suivants :

- Facilité d'utilisation
- Ergonomie
- Fiabilité : les outils sont adaptés pour une utilisation intensive et continue
- Complète : tous les outils sont livrés avec le matériel nécessaire pour modifier le diamètre.

Nos outils sont disponibles en version manuelle, oléopneumatique (avec changement automatique du rivet) ou à batterie.

De plus, DEGOMETAL dispose d'un Service Après-Vente performant (conseils et réparations) avec un suivi des pièces détachées de tous nos outils (anciens et nouveaux).

Blind rivets and blind rivet nuts require the use of appropriate tools.

DEGOMETAL offers a wide range of professional riveting tools.

Our tool range offers the following advantages:

- Ease of use
- Ergonomics
- Reliability: our tools are meant for intensive and continuous use
- All-inclusive: all tools are delivered with the material necessary for diameter modification.

Our tools are available in manual, pneumatic (with automatic change of rivet) or battery-powered version.

Furthermore, DEGOMETAL has an efficient After-Sales Service Department (advice and repair) featuring continued supply of spare parts for all of our tools (old and new).



SOMMAIRE / CONTENTS



OUTILLAGE & COFFRETS / SINGLE TOOLS & SET CASES

3 - 24

GOTTOOLS

TYPE / TYPE

PINCES À MAIN POUR RIVETS / HAND TOOLS FOR RIVETS

COFFRETS PINCES + RIVETS / METAL CASES HAND TOOLS + BLIND RIVETS

PISTOLETS OLÉOPNEUMATIQUES POUR RIVETS / HYDRO-PNEUMATIC TOOLS FOR RIVETS

OUTIL DE POSE POUR RIVETS À RÉPÉTITION / SETTING TOOLS FOR SPEED RIVETS

PISTOLETS OLÉOPNEUMATIQUES POUR BOULONS A SERTIR / HYDRO-PNEUMATIC TOOLS FOR LOCKOLTS

RIVETEUSES À BATTERIE / BATTERY RIVETING TOOLS

EMBOUITS RALLONGÉS / EXTENDED NOSES

PINCES À MAIN POUR ÉCROUS / HAND TOOLS FOR NUTS

COFFRETS PINCES + ÉCROUS / METAL CASES HAND TOOLS + BLIND RIVETS NUTS

PISTOLETS OLÉOPNEUMATIQUES POUR ÉCROUS / HYDRO-PNEUMATIC TOOLS FOR NUTS

OUTILS DE POSE À BATTERIE POUR ÉCROUS / BATTERY TOOLS FOR NUTS

PAGE

3

6

8

12

13

14

16

17

20

21

23

PAGE

26

30

31

COFFRETS "TOP" / "TOP" SET CASES

ASSORTIMENT DE RIVETS / RIVETS ASSORTMENT


ASSORTIMENT D'ÉCROUS A SERTIR / BLIND RIVETS ASSORTMENT

ASSORTIMENT DE VIS / SCREWS ASSORTMENT



GO 755

UN GRAND CLASSIQUE
A MUST IN YOUR TOOL COLLECTION



- Robuste et d'encombrement réduit
Heavy-duty, small-sized tool
- Alliage d'aluminium et acier traité
Aluminium alloy, tempered steel
- Clé de démontage fixée sur l'outil
Nose key fixed on the tool
- Démontage rapide des jeux de mors
Set of jaws are changed easily and fast

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS 2,4 - 4,0 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST. Jusqu'à 5,0 en ALU up to 5,0 in ALU	0,400	100 007 551

GO 960

LA PINCE PROFESSIONNELLE
THE PROFESSIONAL TOOL



- Alliage d'aluminium et acier traité
Aluminium alloy and tempered steel
- Bon rapport Qualité-Prix
Excellent value for the money
- Ressort de rappel
Spring return

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS 2,4 - 4,0 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST. Jusqu'à 5,0 en ALU up to 5,0 in ALU	0,550	100 009 601



GO 980

LE MUST DES PINCES MANUELLES
 MUST-HAVE MANUAL TOOL



- Alliage d'aluminium et acier traité
 Aluminium alloy and tempered steel
- Levier en chrome vanadium
 Vanadium chromium lever
- Clé de démontage fixée sur l'outil
 Nose key fixed on the tool
- Livrée avec un jeu de mors de rechange
 Includes a spare set of jaws

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS 2,4 - 5,0 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.	0,650	100 009 801

CODE ARTICLE ARTICLE CODE
Z09800000




KIT DE REPARATION GO 980

ENSEMBLE DE MAINTENANCE COMPLET
 MAINTENANCE KIT

COMPOSITION : 1 CÔNE PORTE-EMBOUIT COMPLET + 1 JEU DE MORS + 3 NEZ : 3,2 / 4,0 / 4,8
 COMPONENT : 1 COMPLETE FRAME HEAD + 1 SET OF JAWS + 3 NOSES : 3,2 / 4,0 / 4,8

GO 810

PINCE EXTENSEUR
 LAZY-TONG TOOL



- Utilisation souple, force réglable
 Easy to use, with controllable power
- Corps acier
 Steel body
- L'outil des couvreurs
 Roofers' Tool

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS 3,2 - 6,4 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.	2,000	100 008 101

CODE ARTICLE ARTICLE CODE
Z08498100



KIT DE REPARATION GO 810 ET GO 849

ENSEMBLE DE MAINTENANCE POUR GO 810 ET GO 849
 MAINTENANCE KIT FOR GO 849 AND GO 810

COMPOSITION : CÔNE PORTE-MORS REP.1 + 1 JEU DE MORS REP.2 + 1 POUSSOIR MORS REP.3
 + RESSORT POUSSOIR REP.4 + EMBOUTS "3,2-4,0-4,8-6,0-6,4" REP.6 + CONTRE-ÉCROU REP.8 +
 AXES AVEC RONDELLES ET ÉCROUS + LAMELLES REP.12

COMPONENT : CLAMPING SLEEVE REP.1 + 1 SET OF JAWS REP.2 + 1 JAW PUSHER REP.3 + PUSHER SPRING REP.4 + NOSES
 "3,2-4,0-4,8-6,0-6,4" REP.6 + LOCK NUT REP.8 + AXLES WITH WASHERS AND NUTS + LINKS REP.12

GO 849

PINCE À LEVIER
LEVER TOOL



- Semi-industrielle
A powerful tool for low volume production



KIT DE REPARATION **GO 810 ET GO 849**

CODE ARTICLE : Z08498100
ARTICLE CODE : Z08498100

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS 3,2 - 6,4 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.	1,680	100 008 491

GO 864

PINCE À LEVIER
LEVERS TOOL



- Utilisation sans effort : système de transmission démultipliée.
Effortless use thanks to its unique power transmission.
- Nez de pose identifiés en fonction du type et du diamètre du rivet.
Nose pieces identified according to rivet type and diameter.
- Ergonomique : leviers courts et poignées confortables.
Ergonomic: short levers and comfortable handles.
- Fiable et légère.
Reliable and light.
- Leviers acier.
Steel levers.

- Livrée en coffret plastique avec :
Comes in a plastic case with:
9 nez / 9 noses, 1 bol récupérateur de clous / 1 mandrel collector,
1 jeu de mors de rechange / 1 spare set of jaws.

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS Ø 3,0 - 6,4 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.		
RIVETS DE STRUCTURE STRUCTURAL RIVETS Type HIGHBOLT & HIGHLOCK Ø 4,8 - 6,4 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.	1,645	100 008 641





GO 9600

COFFRET PINCE + 1000 RIVETS
 TOOL CASE + 1000 RIVETS



Coffret métallique avec pince **GO 960**
 + 1000 rivets standards Alu/Acier ALX TRS de 2,4 à 4,8 mm
 Riveting kit in a metal case complete with a **GO 960** hand tool
 + 1000 aluminium rivets from 2, 4 to 4, 8 mm

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg.			
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS 2,4 - 4,0 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL STAINLESS ST. jusqu'à 5,0 en ALU up to 5,0 in ALU	2,750	ALX TRS 2,4 x 6	250	100 009 606
		ALX TRS 3,0 x 8	200	
		ALX TRS 3,2 x 10	150	
		ALX TRS 4,0 x 8	100	
		ALX TRS 4,0 x 10	100	
		ALX TRS 4,0 x 12	80	
		ALX TRS 4,8 x 8	70	
		ALX TRS 4,8 x 10	50	

GO 9800

COFFRET PINCE + 1000 RIVETS
 TOOL CASE + 1000 RIVETS



Coffret métallique avec pince **GO 980**
 + 1000 rivets standards Alu/Acier ALX TRS de 2,4 à 4,8 mm
 Riveting kit in a metal case complete with a **GO 980** hand tool
 + 1000 aluminium rivets from 2, 4 to 4, 8 mm

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg.			
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS 2,4 - 5,0 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL STAINLESS ST.	2,860	ALX TRS 2,4 x 6	250	100 009 806
		ALX TRS 3,0 x 8	200	
		ALX TRS 3,2 x 10	150	
		ALX TRS 4,0 x 8	100	
		ALX TRS 4,0 x 10	100	
		ALX TRS 4,0 x 12	80	
		ALX TRS 4,8 x 8	70	
		ALX TRS 4,8 x 10	50	

GO 9601 MULTI

COFFRET PINCE + 430 RIVETS MULTI-SERRAGE
TOOL CASE + 430 MULTIGRIP RIVETS



Coffret métallique avec pince **GO 960**
+ 430 rivets multi-serrage Alu/Acier de 4,0 à 4,8 mm
Riveting kit in a metal case complete with a **GO 960** hand tool
+ 430 aluminium rivets from 4,0 to 4,8 mm

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg.			
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS 2,4 - 4,0 ALU-ACIER-INOX ALU - STEEL STAINLESS ST. jusqu'à 5,0 en ALU up to 5,0 in ALU	2.895	GOMULTI AL/AC TRS 4,0 X 9	120	100 009 606M
		GOMULTI AL/AC TRS 4,0 X 12	80	
		GOMULTI AL/AC TRS 4,0 X 17	60	
		GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 10	60	
		GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 15	50	
		GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 17	40	
		GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 24	20	
		JEU DE MORS	2	

*“DEGOMETAL dispose d’un **Service Après-Vente performant** avec un suivi des pièces détachées de tous ses outils.”*

DEGOMETAL has an efficient After-Sales Service Department featuring continued supply of spare parts for all of their tools.



GO 212

LE PISTOLET INDUSTRIEL À ASPIRATION ULTRA LÉGER
 THE INDUSTRIAL LIGHT HYDRO-PNEUMATIC TOOL



- Léger, robuste et fiable
Light, sturdy and reliable
- Plastique armé haute technologie
Plastic with fiber-glass - high technology
- Course : 17 mm
Stroke: 17 mm
- Consommation d'air par cycle : 2,1 L
Air consumption per cycle: 2,1 L
- Pression d'utilisation : 6 bars maxi
Operating pressure: 6 bars maxi
- Puissance de traction : 930 kg
Pulling power: 930 kg

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS		
3,2 - 4,8	1,570	100 002 121
ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.		

“ Le pistolet Industriel à aspiration ultra-léger. ”

” The industrial light hydro-pneumatic tool. ”



GO 182

PISTOLET INDUSTRIEL CHARGE MOYENNE
MEDIUM DUTY INDUSTRIAL RIVETER



- Léger, robuste et fiable
Light, sturdy and reliable
- Plastique armé haute technologie
Plastic with fiber-glass - high technology
- Course : 28 mm
Stroke: 28 mm
- Consommation d'air par cycle : 4,3 L
Air consumption per cycle: 4,3 L
- Pression d'utilisation : 6 bars maxi
Operating pressure: 6 bars maxi
- Puissance de traction : 1 500 kg
Pulling power: 1 500 kg



Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS / STANDARD RIVETS Ø 4,0 - 6,4 ALU - ACIER - INOX / ALU - STEEL - STAINLESS STEEL		
RIVETS DE STRUCTURE / STRUCTURAL RIVET Type HIGHBOLT Ø 4,8 - 6,4 ALU - ACIER - INOX / ALU - STEEL - STAINLESS STEEL	1,950	100 001 821
RIVETS ÉTOILÉS AVEC RONDELLE - ALU "GOLIGHT Type 2" TRIFORM RIVETS WITH WASHER - ALU Ø 5,2 & 7,7		

“ Le pistolet Industriel Charge moyenne. ”

“ Medium duty industrial riveter. ”



GO 180/C

PISTOLET INDUSTRIEL CHARGE MOYENNE
 MEDIUM DUTY INDUSTRIAL RIVETER

**GAMME
 PREMIUM**



- S'utilise avec l'ensemble de notre gamme de rivets standards
 Suitable for most of our standard rivets references
- Course : 20,5 mm
 Stroke: 20,5 mm
- Consommation d'air par cycle : 5,1 NL hors aspiration
 Air consumption per cycle: 5,1 NL without vacuum system
- Pression d'utilisation : 6 à 7 bars
 Operating pressure: 6 à 7 bars
- Puissance de traction : 1 050 kg
 Pulling power: 1 050 kg



Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS 2,4 - 5,0 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST. jusqu'à 6,0 en ALU up to 6,0 in ALU	1,700	100 001 801C
RIVETS DE STRUCTURE / STRUCTURAL RIVET Type HIGHBOLT Ø 4,8 ALU - ACIER - INOX / ALU - STEEL - STAINLESS ST. (Nez en option / Optional nosepiece)		

ACCESSOIRES POUR GO 180/C

SUR DEMANDE
 UPON REQUEST



NEZ / NOSE	CODE ARTICLE / ARTICLE CODE
Pour Rivet de Structure HIGHBOLT Ø 4,8	Z01710094



GO 172


PISTOLET INDUSTRIEL CHARGE LOURDE
HEAVY DUTY INDUSTRIAL RIVETER



- Léger, robuste et fiable
Light, sturdy and reliable
- Plastique armé haute technologie
Plastic with fiber-glass - high technology

- Course : 17 mm
Stroke: 17 mm
- Consommation d'air par cycle : 4,3 L
Air consumption per cycle: 4,3 L
- Pression d'utilisation : 6 bars maxi
Operating pressure: 6 bars maxi
- Puissance de traction : 1 800 kg
Pulling power: 1 800 kg

Le Petit + :
Sertit aussi les rivets
HIGHLOCK & GOMUST



Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS / STANDARD RIVETS Ø 4,8 - 6,4 ALU - ACIER - INOX / ALU - STEEL - STAINLESS STEEL		
RIVETS DE STRUCTURE / STRUCTURAL RIVET Type HIGHBOLT & HIGHLOCK Ø 4,8 - 6,4 ALU - ACIER - INOX / ALU - STEEL - STAINLESS STEEL	1,650	100 001 721
RIVETS ÉTOILÉS AVEC RONDELLE - ALU "GOLIGHT Type 2" TRIFORM RIVETS WITH WASHER - ALU Ø 5,2 & 7,7		
RIVETS HAUTE RÉSTANCE "GOMUST & GOMUST HR" HIGH RESISTANCE RIVETS ACIER - INOX / STEEL - STAINLESS ST. Ø 4,8 & 6,4		

"Le pistolet Industriel Charge lourde. "

"Heavy duty industrial riveter. "



GO 230



- Outil adapté pour le rivetage vertical ou les chaînes de production.
Tool suitable for vertical riveting or production lines.

- Course : 15,5 mm
Stroke: 15,5 mm
- Consommation d'air par cycle : 1,4 NI
Air consumption per cycle: 1,4 NI
- Force de Traction Max : 8709 N (6 bars)
Pulling power max : 8709 N (6 bars)
- Diamètre int. min. tuyau alimentation air comprimé : 8 mm
Min. int. Diameter of the compressed air feeding hose : 8 mm

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS / STANDARD RIVETS Ø 2,4 - 4,8 ALU - ACIER - INOX / ALU - STEEL - STAINLESS STEEL	1,660	100 002 301

EN OPTION OPTIONAL

Kit Récupérateur de Clous
Mandrel Collector Kit




GO 430

*POUR RIVETS A RÉPÉTITION
FOR SPEED RIVETS*

OUTIL DE POSE POUR RIVETS A REPETITION SPEED RIVET TOOL

- Temps de cycle court (< 2 secondes)
Jusqu'à 1500 rivets par heure.
Short cycle time (< 2 seconds)
Up to 1500 fasteners per hour.
- Manipulation ergonomique pour travailler sans fatigue.
Ergonomic handling for fatigue-free operation.
- Corps rallongé permettant le rivetage dans des applications d'accès difficile. Long reach barrel for use in many difficult access applications.
- Compact, Léger et Ergonomique.
Compact, Light and Ergonomic.
- Pression d'alimentation d'air Min-Max : 5-7 bars
Air supply pressure Min-Max : 5-7 bars
- Volume d'air libre requis : 2,6 litres
Air supply Free Air volume required : 2,6 liters
- Puissance : 389 kg
Pull force : 389 kg
- Vibrations : moins de 2,7 m/s²
Vibration : less than 2,7 m/s²
- Niveau de bruit inférieur à 70 db (a)
Noise level less than 70 db (a)



Ø CAPACITÉ CAPACITY	COURSE STROKE	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	mm	kg	
3,2 - 4,8 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL STAINLESS ST.	30	1,08	100004301
2,4 en ALU seulement Ø 2,4 ONLY IN ALU			

Temps de cycle court (inférieur à 2 secondes)
jusqu'à 1500 rivets par heure.

Short cycle time (< 2 seconds) Up to 1500 fasteners per hour.





GO 564



· Robuste et fiable
Sturdy and reliable

- Course : 17 mm
Stroke: 17 mm
- Consommation d'air par cycle : 9 L
Air consumption per cycle: 9 L
- Pression d'utilisation : 6 - 8 bars maxi
Operating pressure: 6 - 8 bars maxi
- Puissance de traction : 2 300 kg
Pulling power: 2 300kg

Nez de pose en option / Optional Nose Accessories:
Pour/For GOLOCK Ø 6,4 mm => Ref Z05640077



Compatible aussi avec Avtainer® Ø 6,4 mm



Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
mm	kg		
BOULONS A SERTIR / LOCKBOLTS GOLOCK Ø 6,4 ACIER - INOX / STEEL - STAINLESS STEEL (Nez en option / Optional nosepiece)	2,610	100 005 641	3 396 940 005 647
AVTAINER® Ø 6,4 ACIER / STEEL (Nez en option / Optional nosepiece)			

ACCESSOIRES POUR GO 564

SUR DEMANDE
UPON REQUEST



NEZ / NOSE ou/or KIT	CODE ARTICLE / ARTICLE CODE
Nez pour / Nose for : Rivet GOLOCK Ø 6,4	Z05640077
Kit (Nez + bague) pour AVTAINER® 10 mm	Z05640079



GO 200

**NOUVEAU
PRODUIT** NEW



- Outil léger & Prise en main facile.
Low weight & Easy to hold.
- Moteur Brushless.
Brushless Motor.
- Bol collecteur transparent & amovible.
Transparent & removable mandrel collector.
- Vitesse et Force de traction élevées.
High speed and pulling force.
- 2 modes de fonctionnement : avec ou sans retenue du clou.
2 operating modes: with or without mandrel retention.

· Course / Stroke : 21 mm

· Puissance de traction / Pulling power: 12 000 N

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS 2,4 - 5,0 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.	1,440 <i>Bat Incl</i>	100 002 001



Nez Inclus / Included Noses :
 Pour Rivets standards
 Ø 2,4 + Ø 3,0/3,2 + Ø 4,0 + Ø 4,8/5,0

- Livrée en coffret avec / Comes in a box with :
 1 batterie /battery 18V Li-Ion (2,0 Ah)
 1 chargeur /charger
 1 clé et nez de pose /1 spanner and nosepieces

ACCESSOIRES POUR GO 200, GO 266, GO 3308 & GO 3310E

*SUR DEMANDE
UPON REQUEST*



BATTERIE / BATTERY	CODE ARTICLE / ARTICLE CODE
18V LI-ION 2,0 AH	ZBATT18V201AH
18V LI-ION 4,0 AH	ZBATT18V401AH



GO 266

- Outil léger & Prise en main facile.
Low weight & Easy to hold.
- Moteur Brushless.
Brushless Motor.
- Bol collecteur transparent & amovible.
Transparent & removable mandrel collector.
- Vitesse et Force de traction élevées.
High speed and pulling force.
- 2 modes de fonctionnement : avec ou sans retenue du clou.
2 operating modes: with or without mandrel retention.
- Éjection automatique du clou. Nez anti-chute
Automatic nail ejection. Anti-drop nose.
- Course / Stroke : 26 mm
- Puissance de traction / Pulling power: 18 000 N

NOUVEAU
PRODUIT NEW



Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
RIVETS STANDARDS STANDARD RIVETS Ø 2,4 - 6,4 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.	1,600 Bat Incl	100 002 661
RIVETS DE STRUCTURE STRUCTURAL RIVETS TYPE HIGHBOLT OU HIGHLOCK Ø 4,8 - 6,4 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.		

- Livrée en coffret avec / Comes in a box with :
1 batterie /battery 18V Li-Ion (4,0 Ah)
1 chargeur /charger
1 clé et nez de pose /1 spanner and nosepieces



Nez Inclus / Included Noses :

Anti-chute pour Rivets standards
Ø 4,0 + Ø 4,8/5,0 + Ø 6,0 + Ø 6,4
(En option /Optional : Ø 2,4 & Ø 3,0/3,2)

Anti-chute pour Rivets de Structure HIGHBOLT
Ø 4,8/5,0 + Ø 6,4

Classiques pour Rivets de Structure HIGHLOCK & GOMUST
Ø 4,8/5,0 + Ø 6,4
(En option /Optional : Nez Anti-chute)



ACCESSOIRES POUR GO 200, GO 266, GO 3308 & GO 3310E

SUR DEMANDE
UPON REQUEST



BATTERIE / BATTERY	CODE ARTICLE / ARTICLE CODE
18V LI-ION 2,0 AH	ZBATT18V201AH
18V LI-ION 4,0 AH	ZBATT18V401AH


NEZ POUR GO 266 UNIQUEMENT / NOSE FOR GO 266 ONLY	CODE ARTICLE / ARTICLE CODE
Anti-chute pour Rivets Standards Ø 2,4	Z0266 0038
Anti-chute pour Rivets Standards Ø 3,2	Z0266 0039
Anti-chute pour Rivets Structure HIGHLOCK/GOMUST Ø 4,8/5,0	Z0266 0028/0029
Anti-chute pour Rivets Structure HIGHLOCK/GOMUST Ø 6,4	Z0266 0026/0027



EMBOUITS RALLONGÉS EXTENDED NOSES

EMBOUT RALLONGÉ L = 18 mm

POUR GO 180, GO 180/B, GO 180/C, GO 171, GO 252 & GO 265
 FOR GO 180, GO 180/B, GO 180/C, GO 171, GO 252 & GO 265




TYPE TYPE	D	EMBOUT POUR RIVET Ø RIVET NOSE	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	mm	mm	
NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE 18 mm – R-719007	7,0	2,5 - 3,2	Z018000811 ARALLO
NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE 18 mm – R-719001	7,0	3,5 - 4,0	Z018000811 RALLON
NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE 18 mm – R-719002	8,0	5,0	Z018000811 BRALLO
NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE 18 mm – R-719003	9,0	6,0 (GO 180x & GO 171) 6,4 - 7,8 (GO 171 uniquement)	Z018000811 CRALLO



EMBOUT RALLONGÉ L = 12 mm

POUR GO 180, GO 180/B, GO 180/C, GO 171, GO 252 & GO 265
 FOR GO 180, GO 180/B, GO 180/C, GO 171, GO 252 & GO 265



TYPE TYPE	D	EMBOUT POUR RIVET Ø RIVET NOSE	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	mm	mm	
NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE 12 mm – R-719008	7,0	2,5 - 3,2	Z018000812 ARALLO
NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE 12 mm – R-719004	7,0	3,5 - 4,0	Z018000812 RALLON
NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE 12 mm – R-719005	8,0	5,0	Z018000812 BRALLO
NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE 12 mm – R-719006	9,0	6,0 (GO 180x & GO 171) 6,4 - 7,8 (GO 171 uniquement)	Z018000812 CRALLO



GO 36/C

PINCE À DOUBLE LEVIER
DOUBLE LEVER NUT HAND TOOL




- Pour écrous alu ou acier.
For alu or steel nuts.
- Alliage aluminium et acier allié traité.
Aluminium alloy, tempered steel.

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg	
ÉCROUS / NUTS M3 à M5 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL STAINLESS ST. jusqu'à M6 en ALU up to M6 in ALU	0,780	100 000 361C

- Livrée dans un coffret plastique.
Comes in a plastic box.

GO 410

PINCE SEMI-INDUSTRIELLE.
A POWERFUL TOOL FOR LOW VOLUME PRODUCTION.



Le Petit + :
Sertit aussi les inserts étoilés
GOFIX ACPE



- Faible encombrement.
Small sized.
- Vissage, dévissage en prise directe.
Direct screwing and unscrewing operations.

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg	
ÉCROUS / NUTS M4 à M8 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL STAINLESS ST. jusqu'à M10 en ALU up to M10 in ALU	1,630	100 004 101

- Livrée dans un coffret plastique
avec 5 nez, de M4 à M10.
Comes in a plastic case
with 5 noses, from M4 to M10.

**“DEGOMETAL dispose d'un Service Après-Vente performant
avec un suivi des pièces détachées de tous ses outils.”**

DEGOMETAL has an efficient After-Sales Service Department
featuring continued supply of spare parts for all of their tools.



GO 611

OUTIL DE POSE PROFESSIONNEL
 PROFESSIONAL TOOL




- Robuste, fiable.
Sturdy, reliable.
- Faible encombrement.
Small-sized.
- Vissage, dévissage en prise directe.
Direct screwing and unscrewing operations.

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg	
ÉCROUS / NUTS M3 à M12	1,580	100 006 116N
GOUJONS / BOLTS M4 à M8		
ALU - ACIER INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.		

- Livrée dans un coffret avec adaptateur goujons à sertir.
Comes in a box with adapter for blind rivet bolts.

GO 412

PINCE À LEVIERS
 LEVERS TOOL



- Outil professionnel
Professional tool
- Utilisation sans effort :
système de transmission démultipliée.
Effortless use thanks to its unique power transmission.
- Ergonomique :
leviers courts et poignées confortables.
Ergonomic:
short levers and comfortable handles.
- Vissage, dévissage en prise directe.
Direct screwing and unscrewing operations.
- Robuste et fiable avec leviers en acier.
Robust and reliable with Steel levers.

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg	
ÉCROUS / NUTS M3 à M12	1,765	100 004 121
ALU - ACIER INOX ALU - STEEL STAINLESS ST.		

- Livrée dans un coffret plastique avec 6 nez, de M3 à M12.
Comes in a plastic case with 6 noses, from M3 to M12.

GO 120

PINCE À CLIQUET
RATCHET TOOL

- Utilisation sans effort.
Effortless use.
- Accès facilité dans des espaces réduits.
Easy access in confined spaces.
- Changement de tirants sans outil.
Tool-free Mandrel change.
- Indicateur visuel de la course.
Visual stroke indicator
- Outil livré en coffret plastique.
Tool provided in a plastic box.



Ø CAPACITÉ CAPACITY	Ø NEZ NOSE	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
		kg	
ECROUS / NUTS			
M5 à M12	M5 M6 M8 M10 M12	1,000	1 000 001 201
ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS STEEL			

EN OPTION OPTIONAL



DOUILLE POUR GOUJONS A SERTIR BLIND RIVET BOLTS PULLER

Douille pour Goujon M5 / Bolt Puller M5
Douille pour Goujon M6 / Bolt Puller M6
Douille pour Goujon M8 / Bolt Puller M8

CODE ARTICLE ARTICLE CODE

Z01200019
Z01200020
Z01200021





GO 360

COFFRET PINCE + 300 ÉCROUS
 TOOL CASE + 300 BLIND RIVET NUTS



- Coffret métallique avec une pince **GO 36/C**
 + 300 écrous Tête Plate ALPC (Aluminium) et ACPC (Acier)
 Rivet nut kit in a metal box complete with a **GO 36/C**
 hand tool + 300 blind rivet nuts Flat Head ALPC (Aluminium)
 and ACPC (Steel)

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg.			
ÉCROUS / NUTS M3 à M5 ALU - ACIER INOX ALU - STEEL- STAINLESS ST. jusqu'à M6 en ALU up to M6 in ALU	1,980	M3 ACPC 20	50	1 000 003 606
		M4 ALPC 30	50	
		M4 ACPC 25	50	
		M5 ALPC 30	50	
		M5 ACPC 35	50	
		M6 ALPC 30	50	

GO 6110

COFFRET PINCE + 150 ÉCROUS
 TOOL CASE + 150 BLIND RIVET NUTS



- Coffret métallique avec pince **GO 611**
 + 150 écrous Tête Plate ALPC (Aluminium) et ACPC (Acier)
 + adaptateur goujons
 Rivet nut kit in a metal box complete with a **GO 611** hand
 tool
 + 150 blind rivet nuts ALPC Flat Head (Aluminium)
 and ACPC (Steel)
 + Adapter for blind rivet bolts.

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg.			
ÉCROUS / NUTS M3 à M12 GOUJONS BOLTS M4 à M8 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL STAINLESS ST.	3,945	M6 ALPC 30	40	1 000 061 106
		M8 ALPC 30	20	
		M10 ALPC 30	15	
		M6 ACPC 30	40	
		M8 ACPC 40	20	
		M10 ACPC 35	15	

GO 61

PISTOLET INDUSTRIEL
INDUSTRIAL TOOL



- Robuste, fiable
Sturdy, reliable
- Course : 7 mm
Stroke : 7 mm
- Consommation d'air par cycle : 4,60 L
Air consumption per cycle: 4,60 L
- Pression d'utilisation : 5-7 bars
Operating pressure: 5-7 bars
- Puissance de traction : 1 830 kg
Pulling power: 1 830 kg

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg	
ÉCROUS / NUTS M3 à M10 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL- STAINLESS ST.	1,920	100 000 611



“Pistolet polyvalent (de M3 à M10), léger et robuste.”

“Versatile tool (from M3 to M10), light and robust.”



GO 41



- Réglage rapide de la course grâce à un système manuel en caoutchouc.
Quick stroke adjustment thanks to a rubber manual system.
- Effet de réduction du bruit et gaz d'échappement
Noise reduction effect and exhaust working gas

- Course / Stroke : 7 mm
- Consommation d'air par cycle : 4,6 L
Air consumption per cycle: 4,6 L
- Pression d'utilisation : 5-7 bars
Operating pressure: 5-7 bars
- Puissance de traction : 2 120 kg
Pulling power: 2 120 kg

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	kg	
ÉCROUS / NUTS M3 à M16 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL STAINLESS ST.	2,480	100 000 411

- Équipé en standard de M3 à M12.
Kit M16 en option.
Equipped in standard from M3 to M12.
M16 kit optional.
- Sur demande : nez rallongé & Kit M16
Upon request: extended nose & M16 Kit

“ Un des pistolets les plus puissants du marché (capacité max M16). ”

“ One of the most powerful tool on the market (max capacity M16). ”

ACCESSOIRES POUR GO 41


SUR DEMANDE
UPON REQUEST

ACCESSOIRES / ACCESSORIES	CODE ARTICLE / ARTICLE CODE
Nez rallongé ... mm pour GO 41	-
Kit M16 pour GO 41	Z00410124



GO 3308

NOUVEAU
PRODUIT



- Outil léger & Prise en main facile.
Low weight & Easy to hold.
- Moteur Brushless.
Brushless Motor.
- Vitesse et Force de traction élevées.
High speed and pulling force.
- Vissage/Dévisage automatique
2 modes de sertissage : Automatique & Manuel.
Automatic Screwing/Unscrewing
2 Setting modes: Automatic & Manual.
- Réglage de la course & de la force de traction par simple pression.
Adjustment of stroke & strength force by simple pressure hook.
- Course / Stroke: 6 mm
- Puissance de traction / Pulling power : 18 000 N

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
ÉCROUS / NUTS M3 - M8 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.	1,500 <i>Bat Incl</i>	1 000 033 081



Nez Inclus / Included Noses :



M3 /M4 /M5 /M6 /M8



- Livrée en coffret avec / Comes in a box with :
1 batterie /battery 18V Li-Ion (2,0 Ah)
1 chargeur /charger
1 clé et nez de pose /1 spanner and nosepieces

- Batterie 4,0 Ah : Sur Demande / On request.



"Outil léger & Prise en main facile. Vissage/Dévisage automatique.
2 modes de sertissage : Automatique & Manuel."

"Low weight & Easy to hold. Automatic Screwing/Unscrewing.
2 Setting modes: Automatic & Manual."

ACCESSOIRES POUR GO 200, GO 266, GO 3308 & GO 3310E

SUR DEMANDE
UPON REQUEST



BATTERIE / BATTERY	CODE ARTICLE / ARTICLE CODE
18V LI-ION 2,0 AH	ZBATT18V201AH
18V LI-ION 4,0 AH	ZBATT18V401AH



GO 3310E

**NOUVEAU
PRODUIT** NEW



Nez Inclus / Included Noses :



M4 / M5 / M6 / M8 / M10



- Outil léger & Prise en main facile.
Low weight & Easy to hold.
- Moteur Brushless.
Brushless Motor.
- Vitesse et Force de traction élevées.
High speed and pulling force.
- Vissage/Dévisage automatique
2 modes de sertissage : Automatique & Manuel.
Automatic Screwing/Unscrewing
2 Setting modes: Automatic & Manual.
- Réglage de la course & de la force de traction par simple pression.
Adjustment of stroke & strength force by simple pressure hook.
- Course / Stroke: 15,6 mm
- Puissance de traction / Pulling power : 18 000 N

Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE
mm	kg	
ÉCROUS ÉTOILÉS MULTISERRAGE / SPLIT RIVET NUTS M4 - M10 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST.	1,600 <i>Bat Incl</i>	1 000 033 10E1

- Livraison en coffret avec / Comes in a box with :
1 batterie /battery 18V Li-Ion (2,0 Ah)
1 chargeur /charger
1 clé et nez de pose /1 spanner and nosepieces

- Batterie 4,0 Ah : Sur Demande / On request.

“Outil parfait pour sertir les écrous étoilés multiserrage”

“The perfect tool for setting the Split Rivet Nuts”

ACCESSOIRES POUR GO 200, GO 266, GO 3308 & GO 3310E

SUR DEMANDE
UPON REQUEST



BATTERIE / BATTERY	CODE ARTICLE / ARTICLE CODE
18V LI-ION 2,0 AH	ZBATT18V201AH
18V LI-ION 4,0 AH	ZBATT18V401AH

LES COFFRETS "TOP"

THE SET CASES "TOP"



ASSORTIMENT EN COFFRETS
ASSORTMENT IN SET CASES



ASSORTIMENT DE RIVETS STANDARDS
STANDARD BLIND RIVET ASSORTMENT

NOUVEAU
PRODUIT NEW

Rivets Standards GORIVET ALX
Alu/Clou Acier - Tête Ronde Standard (TRS)

Standard Rivets GORIVET ALX
Alu/Mandrel Steel - Domed Head (TRS)



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
GORIVET ALX TRS Ø 3,2x 8 mm	100	1,735	110 300 106	3 396 941 030 105
GORIVET ALX TRS Ø 3,2x 10 mm	80			
GORIVET ALX TRS Ø 4,0x 8 mm	70			
GORIVET ALX TRS Ø 4,0x 10 mm	100			
GORIVET ALX TRS Ø 4,0x 12 mm	100			
GORIVET ALX TRS Ø 4,0x 16 mm	60			
GORIVET ALX TRS Ø 4,8x 10 mm	40			
GORIVET ALX TRS Ø 4,8x 12 mm	40			
GORIVET ALX TEL Ø 4,8x 14 mm	60			
GORIVET ALX TEL Ø 4,8x 16 mm	50			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5




ASSORTIMENT DE RIVETS ÉCLATÉS & ÉTOILÉS
PEEL & TRIFORM RIVETS ASSORTMENT

**NOUVEAU
PRODUIT** NEW

Ces rivets sont préconisés pour la pose des plaques d'immatriculation.

These rivets are recommended for fitting license plates.



Rivets Éclatés GOSTAR Couleurs

Alu/Clou Acier - Tête Ronde Standard (TRS)

Alu/Clou Acier - Tête Large (TL)

+

Rivets Étoilés GOLIGHT Couleurs

Alu/Clou Alu - Tête Ronde Standard (TRS)

Colored Peel Rivets GOSTAR

Alu/Mandrel Steel - Domed Head (TRS)

Alu/Mandrel Steel - Large Head (TL)

+

Colored Triform Rivets GOLIGHT

Alu/Mandrel Alu - Domed Head (TRS)



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
ÉCLATÉS TRS Ø 4 x 16 mm Noir	70	1,210	112 700 106	3 396 941 270 105
ÉCLATÉS TRS Ø 4 x 16 mm Blanc	70			
ÉCLATÉS TRS Ø 4 x 20 mm Bleu	55			
ÉCLATÉS TRS Ø 4 x 20 mm Blanc	65			
ÉCLATÉS TL Ø 4 x 16 mm Noir	50			
ÉCLATÉS TL Ø 4 x 16 mm Blanc	50			
ÉTOILÉS TRS Ø 4 x 18,8 mm Noir	70			
ÉTOILÉS TRS Ø 4 x 18,8 mm Blanc	70			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP MULTI 500

ASSORTIMENT DE RIVETS MULTI-SERRAGE
MULTIGRIP BLIND RIVET ASSORTMENT

Les Rivets à grande plage de serrage permettent de réduire le nombre de références à posséder.
La déformation du corps remplit parfaitement le trou percé et permet de corriger des perçages imparfaits.
De plus, ils présentent une étanchéité relative au ruissellement.
C'est le coffret de rivets idéal pour un service de maintenance ou de réparation.

*Rivets with a wide grip range reduce the number of references you need to own.
The deformation of the body perfectly fills the drilled hole, making it possible to correct imperfect drilling.
Furthermore, they are relatively leak-proof.
This is the ideal rivet set for maintenance and repair departments.*

Rivets Multi-serrage GOMULTI


Alu/Clou Acier - Tête Ronde Standard (TRS)

Alu/Clou Acier - Tête Extra Large (TEL)

Multigrip Rivets GOMULTI

Alu/Mandrel Steel - Domed Head (TRS)

Alu/Mandrel Steel - Extra Large Head (TEL)



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
GOMULTI TRS Ø 3,2x 8 mm	50	1,250	114 000 106	3 396 941 400 106
GOMULTI TRS Ø 3,2x 10 mm	100			
GOMULTI TRS Ø 4,0x 9 mm	100			
GOMULTI TRS Ø 4,0x 12 mm	50			
GOMULTI TRS Ø 4,0x 17 mm	40			
GOMULTI TRS Ø 4,8x 10 mm	40			
GOMULTI TRS Ø 4,8x 15 mm	30			
GOMULTI TRS Ø 4,8x 17 mm	30			
GOMULTI TEL Ø 4,8x 10 mm	20			
GOMULTI TEL Ø 4,8x 17 mm	40			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5



ASSORTIMENT DE RIVETS STANDARDS
STANDARD BLIND RIVET ASSORTMENT

Les Rivets en Inox A2 sont les principaux rivets utilisés en milieu humide ou nécessitant une résistance à la corrosion. L'assortiment contenu dans ce coffret répond aux besoins les plus courants. C'est le coffret de rivets idéal pour un service de maintenance ou de réparation en milieu corrosif.

A2 stainless steel rivets are the main rivets used in damp environments or where corrosion resistance is required. The assortment contained in this box meets the most common needs. This is the ideal rivet set for maintenance and repair work in corrosive environments.

Rivets Standards GORIVET :


Inox A2/Clou Inox A2 - Tête Ronde Standard (TRS)

Inox A2/Clou Inox A2 - Tête Extra Large (TEL)

Standard Rivets GORIVET

Stainless St. A2 /Mandrel Stainless St. A2 - Domed Head (TRS)

Stainless St. A2 /Mandrel Stainless St. A2 - Extra Large Head (TEL)



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
GORIVET INOX TRS Ø 3,2 x 6 mm	100	1,605	110 500 106	3 396 941 050 103
GORIVET INOX TRS Ø 3,2 x 8 mm	100			
GORIVET INOX TRS Ø 4,0 x 8 mm	50			
GORIVET INOX TRS Ø 4,0 x 10 mm	50			
GORIVET INOX TRS Ø 4,0 x 13 mm	40			
GORIVET INOX TRS Ø 4,0 x 16 mm	30			
GORIVET INOX TRS Ø 4,8 x 10 mm	30			
GORIVET INOX TRS Ø 4,8 x 12 mm	30			
GORIVET INOX TRS Ø 4,8 x 16 mm	30			
GORIVET INOX TEL Ø 4,8 x 12 mm	20			
GORIVET INOX TEL Ø 4,8 x 16 mm	20			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5



ASSORTIMENT D'ÉCROUS A SERTIR AVEUGLES BLIND RIVET NUTS ASSORTMENT

Ce coffret est composé d'Écrous standards en acier à tête plate et tête fraisée réduite + une référence d'Écrous étoilés Multi-serrage* (qui peuvent être employés sur des tôles, mais aussi dans des matériaux fragiles, plastiques, composites,...)

This set includes standard steel nuts with flat heads and reduced countersunk heads + a reference of Split Multigrip Rivet Nuts (which can be used on sheet metal, but also in fragile materials, plastics, composites, etc.)..

Écrous Acier

Crantés Tête Plate "ACPC"

Crantés Tête Réduite auto-affleurante "ACRC"

Étoilés Multi-serrage Tête Plate "ACPE" *

Steel blind rivet Nuts

Knurled Flat Head "ACPC"

Knurled Reduced Head "ACRC"

*Split Nuts Multigrip Flat Head "ACPE" **



ACPC



ACRC



ACPE *



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
GOFIX M5 ACPC 35	60	1,730	117 100 106	3 396 941 710 106
GOFIX M6 ACPC 30	70			
GOFIX M8 ACPC 40	40			
GOSERT M4 ACRC	100			
GOSERT M5 ACRC	100			
GOSERT M6 ACRC	70			
GOSERT M8 ACRC	40			
GOFIX ÉTOILÉ M6 ACPE *	20			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP VIS TCB 700


ASSORTIMENT DE VIS AUTO-PERCEUSES
SELF-DRILLING SCREWS ASSORTMENT

Un assortiment complet de vis auto-perceuses TCB (Tête Cylindrique Bombée) Din 7504-N. Il est composé de 700 vis auto-perceuses TCB (Ø 3,5 à 4,8 mm) + 3 embouts PH.

A complete assortment of TCB (Pan Head Phillips Recess) Din 7504-N self-drilling screws. Includes 700 TCB self-drilling screws (Ø 3.5 to 4.8 mm) + 3 PH bits.

Vis Auto-perceuses TCB DIN 7504-N
Acier zingué

Self-drilling Screws TCB DIN 7504-N
Zinc Plated Steel



Le Petit + :

Embouts inclus
Bits included



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
VIS TCB Ø 3,5x 13 mm	100	1,530	150 401 106	3 396 945 040 117
VIS TCB Ø 3,9x 16 mm	100			
VIS TCB Ø 3,9x 19 mm	60			
VIS TCB Ø 3,9x 25 mm	50			
VIS TCB Ø 4,2x 13 mm	80			
VIS TCB Ø 4,2x 16 mm	60			
VIS TCB Ø 4,2x 19 mm	60			
VIS TCB Ø 4,2x 25 mm	50			
VIS TCB Ø 4,8x 19 mm	50			
VIS TCB Ø 4,8x 25 mm	50			
VIS TCB Ø 4,8x 32 mm	40			
Embout PH1 - Long.25 mm	1			
Embout PH2 - Long.25 mm	1			
Embout PH2 - Long.50 mm	1			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIECES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP VIS TCQ 700

ASSORTIMENT DE VIS AUTO-PERCEUSES
SELF-DRILLING SCREWS ASSORTMENT

Un assortiment complet de vis auto-perceuses TCQ (Tête Cylindrique Empreinte Carrée) Din 7504-M. Il est composé de 700 vis auto-perceuses TCQ (Ø 3,5 à 4,8 mm) + 4 embouts SQ.

A complete assortment of TCQ (Pan Head Square Recess) Din 7504-M self-drilling screws. Includes 700 TCQ self-drilling screws (Ø 3.5 to 4.8 mm) + 4 SQ bits.

Vis Auto-perceuses TCQ DIN 7504-M
Acier zingué

Self-drilling Screws TCQ DIN 7504-M
Zinc Plated Steel



Le Petit + :

Embouts Inclus
Bits Included



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
VIS TCQ Ø 3,5x 13 mm	100	1,560	150 408 106	3 396 945 040 810
VIS TCQ Ø 3,5x 16 mm	100			
VIS TCQ Ø 3,9x 19 mm	60			
VIS TCQ Ø 4,2x 13 mm	80			
VIS TCQ Ø 4,2x 16 mm	60			
VIS TCQ Ø 4,2x 19 mm	60			
VIS TCQ Ø 4,2x 25 mm	50			
VIS TCQ Ø 4,8x 16 mm	50			
VIS TCQ Ø 4,8x 19 mm	50			
VIS TCQ Ø 4,8x 25 mm	50			
VIS TCQ Ø 4,8x 32 mm	40			
Embout SQ1 - Long.25 mm	1			
Embout SQ1 - Long.50 mm	1			
Embout SQ2 - Long.25 mm	1			
Embout SQ2 - Long.50 mm	1			

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5




*ASSORTIMENT DE VIS AUTO-PERCEUSES
SELF-DRILLING SCREWS ASSORTMENT*

Un assortiment complet de vis auto-perceuses TH (Tête Hexagonale) Din 7504-K.
Il est composé de 500 vis auto-perceuses TH (Ø 4,2 à 6,3 mm) + 3 embouts magnétiques H.

*A complete assortment of TH (Hexagonal Head) self-drilling screws Din 7504-K.
Includes 500 TH self-drilling screws (Ø 4.2 to 6.3 mm) + 3 H magnetic bits.*

Vis Auto-perceuses TH DIN 7504-K
Acier zingué

Self-drilling Screws TH DIN 7504-K
Zinc Plated Steel



Le Petit + :

*Embouts Inclus
Bits Included*



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
VIS TH Ø 4,2x 13 mm	100	2,025	150 402 106	3 396 945 040 216
VIS TH Ø 4,2x 16 mm	60			
VIS TH Ø 4,8x 16 mm	60			
VIS TH Ø 4,8x 19 mm	60			
VIS TH Ø 4,8x 25 mm	40			
VIS TH Ø 4,8x 32 mm	40			
VIS TH Ø 5,5x 19 mm	40			
VIS TH Ø 5,5x 25 mm	30			
VIS TH Ø 6,3x 25 mm	25			
VIS TH Ø 6,3x 32 mm	25			
VIS TH Ø 6,3x 38 mm	20			
Embout Magnétique H7	1			
Embout Magnétique H8	1			
Embout Magnétique H10	1			


CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

TOP WOODFAST 500

ASSORTIMENT DE VIS A BOIS
WOODSCREWS ASSORTMENT

Un assortiment complet de vis à bois haute performance « Woodfast ». Il est composé de 500 vis à bois (Ø 3,5 à 5,0 mm) + 3 embouts PZ1.


A complete assortment of high-performance "Woodfast" wood screws. Includes 500 wood screws (Ø 3.5 to 5.0 mm) + 3 PZ1 bits.



VIS A BOIS HAUTE PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE WOODSCREWS

Tête Fraisée Crantée
Empreinte profonde Pozidriv
Acier zingué Bichromaté

Countersunk head with nibs
Pozidriv deep Recess
Yellow Zinc Plated



FP = Filetage Partiel



FT = Filetage Total



Le Petit + :

Embouts inclus
Bits included



RÉFÉRENCE REFERENCE	QTÉ. QTY.	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
		kg		
VIS WOODFAST FP Ø 3,5x 30 mm	100	1,360	150 100 106	3 396 945 010 103
VIS WOODFAST FP Ø 3,5x 45 mm	70			
VIS WOODFAST FP Ø 3,5x 50 mm	50			
VIS WOODFAST FT Ø 4,0x 30 mm	75			
VIS WOODFAST FP Ø 4,0x 35 mm	65			
VIS WOODFAST FP Ø 4,0x 45 mm	40			
VIS WOODFAST FP Ø 4,0x 50 mm	35			
VIS WOODFAST FP Ø 4,5x 45 mm	35			
VIS WOODFAST FP Ø 5,0x 70 mm	30			
Embout PZ1 - Long.25 mm	2			
Embout PZ2 - Long.25 mm	1			
Embout PZ2 - Long.50 mm	1			

* Stock limité - Vente jusqu'à écoulement du stock uniquement- Limited stock - Only Sale until stock lasts *

CONDITIONNEMENT PAR 5 PIÈCES / PACKAGED IN PACKS OF 5

DEGOMETAL, c'est aussi ...

*une profonde et large gamme
de Rivets & d'Écrous à sertir !!*

DEGOMETAL, is also ...

*a deep and wide range
of Rivets & Blind rivet Nuts !!*

Visitez notre site web / Visit our Website :

www.degometal.com





la performance en fixation

www.degometal.com



Z.I. 1^{ère} Avenue 5^{ème} Rue
B.P. 443
06515 Carros - Cedex 1
France

T/ +33 (0) 4 92 08 56 56
sales@degometal.com
www.degometal.com

